

**Додаток**

до дозволу на викиди забруднюючих  
речовин в атмосферне повітря  
стационарними джерелами

**Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря  
стационарними джерелами та умови, які встановлюються в дозволі**

**1. Контактні дані суб'єкта господарювання**

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ”**

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

**00130850**

(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів)

**В.о. генерального директора Мироненко Костянтин Олександрович  
тел./факс: (056) 409-93-59, e-mail: kanc@tec.dp.ua**

(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи, телефон, телекомунікації, електронна пошта)

**50014, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1**

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

**50014, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1**

**тел./факс: (056) 409-93-59, e-mail: kanc@tec.dp.ua**  
(фактичне місцезнаходження юридичної особи, телефон, телекомунікації, електронна пошта)

**Проммайданчик № 7 – Південний експлуатаційний район**

**Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, вул. Ярославська, 2 а**

(місцезнаходження об'єкта)

**Заступник головного інженера з джерел тепlopостачання –**

**Логінов Юрій Анатолійович**

**Заступник головного інженера по тепловим мережам –**

**Шевчук Сергій Ярославович**

**тел./факс: (056) 409-93-59, e-mail: kanc@tec.dp.ua**

(ім'я, по батькові та прізвище оператора, телефон, телекомунікації, електронна пошта)

## **2. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

**2.2. Для неорганізованих джерел викидів:** № 36 (зварювальний пост) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за умовами.

### **3. Умови, які встановлюються в дозволі на викиди**

#### **3.1. До технологічного процесу**

- Оператор повинен забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті виконувались таким чином, щоб викиди в атмосферу не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище.

- Оператор повинен експлуатувати технічно справне обладнання, здійснювати постійний контроль за станом обладнання із записом в оперативному журналі, контролювати правильність роботи пристрій.

- Сировина, що використовується на об'єкті, повинна відповідати технічним умовам, державним стандартам, санітарним нормам, регламентам технологічних процесів та закладеній сировинній базі.

- При внесенні змін до технологічного процесу, зміні технологічного обладнання або матеріалів необхідно проводити корегування дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

#### **3.2. До обладнання та споруд**

- При роботі обладнання необхідно дотримуватись вимог технологічних інструкцій.

- Технологічне обладнання, яке використовується на об'єкті, повинно відповідати проектній документації.

- Технологічне обладнання не повинно працювати у форсованому режимі.

- Технологічне обладнання повинно бути у належному технологічному стані для мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

- Ремонтні та профілактичні роботи повинні проводитися згідно графіка ремонтних робіт.

- Обладнання повинно бути обладнане захисно-регулюючими пристроями.

- Вміст шкідливих домішок у повітрі робочої зони не повинен перевищувати нормативних значень, передбачених санітарними нормами.

- Обладнання повинно утримуватися у належному стані, регулярно оглядатися, очищатися та ремонтуватися.

- Не використовувати обладнання із непрацюючими або несправними контролально-вимірювальними пристроями.

#### **3.3. До очистки газопилового потоку**

Умова не встановлюється.

#### **3.4. До неорганізованих джерел викидів**

- Зварювальні установки повинні відповідати вимогам розділів 1-6 ПУЕ в тій мірі, в якій вони не зміненні цим розділом, а також ДСТУ 2456, ГОСТ 12.2.007.8, ДНАОП 0.00-1.21-98.

- Устаткування зварювальних установок повинне мати відповідний ступінь захисту залежно від умов навколишнього середовища. Конструкція і розміщення цього обладнання, огорож і блокування повинні забезпечувати неможливість його механічного пошкодження.

- Зварювальні роботи необхідно виконувати відповідно до вимог ГОСТ 12.3.003, ГОСТ 12.1.038 і ДНАОП 0.00-1.21-98 (Підрозділ «Вимоги до електрозварювальних робіт і устаткування»), санітарних правил при зварці, затвердженими МОЗ України, правилами пожежної безпеки при проведенні зварювальних робіт.

- Суворо дотримуватися правил пожежної та техногенної безпеки, приймати превентивні заходи щодо попередження аварійних ситуацій, що можуть привести до забруднення навколишнього середовища.

- Устаткування повинно знаходитися в суворо певних місцях відповідно до виробничої необхідності і вимог охорони праці.

- При проведенні зварювальних робіт допустиме використання зварювальних електродів відповідних типів і марок, регламентованих технологічним процесом і підтверджених відповідною нормативною документацією і сертифікатами якості.

- При виконанні зварювальних робіт необхідно дотримуватися вимог по експлуатації зварювального устаткування відповідно до його технічних характеристик. Неприпустиме

відхилення технічних параметрів (струм, напруга, потужність і т.д.) від нормативних величин, які визначені технічними паспортами зварювальних апаратів.

- Концентрації шкідливих речовин в повітрі робочої зони при виконанні зварки не повинні перевищувати гранично допустимих концентрацій (ГДК), регламентованих ГОСТ і переліком ГДК, затвердженими МОЗ України.

- При зберігання зварювальних заготовок, зварювальних матеріалів не повинні виникати які-небудь перешкоди проїзду, проходу, використанню пожежного устаткування і засобів захисту робітників.

- Відпрацьовані матеріали (огарки електродів) повинні збиратися в металеві ємності та по мірі накопичення вивозитися з ділянок у відведені на території підприємства місця та утилізації.

### **3.5. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру**

- Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

а) будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу;

б) будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

- Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті вище даної умови. В повідомленні, яке надається департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

- Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися департаменту екології та природних ресурсів облдержадміністрації в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готоватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

- Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та для мінімізації викидів.

- Обов'язки. Оператор повинен забезпечити, щоб відповідальна особа, визначена у відповідності з умовами законодавчої бази в сфері охорони навколишнього природного середовища України, була доступна на об'єкті в будь-який час, коли відбувається вказана дільність.


### **4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин**

Заходи не встановлюються

### **5. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин та умов дозволу на викиди**

Заходи не встановлюються

Заступник начальника управління – начальник  
відділу природних ресурсів та дозвільної  
діяльності управління дозвільної діяльності та  
економіки природокористування



Шевченко Н.Ю.



Центр надання адміністративних послуг  
м. Дніпро  
вх № 301007-000758-223-01-2018  
“20” 01 2018 р.

**ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ**  
**ДЕПАРТАМЕНТ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000, тел./факс. (0562) 46-41-61,  
e-mail: ecology@adm.dp.gov.ua, код ЄДРПОУ 38752461

**ПАТ “КРИВОРІЗЬКА  
ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ”**

**Щодо видачі дозволу**

Департаментом розглянуто, в межах компетенції, заяву та документи, у яких обґрунтуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами ПАТ “КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ” (проммайданчик № 7) (3 група), розроблені ТОВ “НТЦ “ЕКОЖИТТЯ”.

За результатами розгляду ПАТ “КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ” (проммайданчик № 7) видано дозвіл на викиди № 1211036900-526 зі строком дії з 22.01.2018.

**Додаток:**

1. Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
2. Звіт про інвентаризацію викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел підприємства;
3. Документи, у яких обґрунтуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Директор департаменту

**Р.О. СТРИЛЕЦЬ**

Шевченко 46 41 61

Дніпропетровська обласна державна адміністрація  
Департамент екології та природних ресурсів ДОДА  
Вих.№ 4-378/0/261-18 від 22.01.2018





УКРАЇНА

Центр надання адміністративних послуг  
м. Дніпра

вх № 301004-000738-223-01-2018  
“22” 01 2018 р.

## ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

**ДОЗВІЛ № 1211036900-526**

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Видано:

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  
“КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛОЦЕНТРАЛЬ”**

(повне найменування юридичної особи або ім'я, по батькові та прізвище фізичної особи-підприємця)

Місцезнаходження:

**50014, Дніпропетровська обл.,  
м. Кривий Ріг, вул. Електрична, 1**

(місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи-підприємця)

Ідентифікаційний код юридичної особи або ідентифікаційний номер фізичної особи:  
**00130850**

Орган, який видав дозвіл: **Департамент екології та природних ресурсів**  
(назва уповноваженого органу, місцезнаходження)  
**обласної державної адміністрації**  
**49000, м. Дніпро, вул. Лабораторна, 69**

Термін дії дозволу: **необмежений, з 22.01.2018**

Висновок установи державної санітарно-епідеміологічної служби  
**Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області**  
(назва установи державної санітарно-епідеміологічної служби)  
**від 19.12.2017 № 6.3/18682**

Дата видачі дозволу

**22.01.2018**

(число, місяць, рік)

Заступник голови  
облдержадміністрації  
(посада)



М. П.

**В.О.ЮРЧЕНКО**

(прізвище, ім'я та по батькові особи)

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами та умови, які встановлені в Дозволі додаються.